

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Makita](#) > [Циркулярные пилы](#) > [Дисковая циркулярная пила Makita HS0600](#)

Дисковая циркулярная пила Makita HS0600



Большая режущая способность с дисками 260/270 мм. Части корпуса выполнены из магниевого сплава. Мягкий захват обеспечивает высокий комфорт при работе. Задний пылеотвод делает работу оператора чистой. Двухступенчатый предохранительный триггерный переключатель предотвращает случайный запуск.

Максимальная выходная мощность

2000 wattage

Скорость без нагрузки

4300 min⁻¹

Максимальная глубина реза 90 °

101 mm

Максимальная глубина реза 45 °

71 mm

Максимальная глубина реза 50 °

63 mm

Максимальный угол скоса (слева)

0 / 45 °

Диаметр диска

270 mm

Отверстие (диаметр)

30 mm

Сетевой шнур

2,5 m

Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)

6,9 kg

Размеры инструмента (Д x Ш x В):

418 x 273 x 324 mm

Уровень звуковой мощности (L_{WA})

105 dB(A)

Уровень звукового давления (L_{pA})

94 dB(A)

Уровень шума (К-фактор)

3 dB(A)

Уровень вибрации (3 оси)≤ 2,5 m/sec²

Погрешность вибрации (К-фактор)1,5 m/sec²

