

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Makita](#) > [Перфораторы](#) > Перфоратор Makita M8700

Перфоратор Makita M8700



Перфоратор для элементов SDS-PLUS. Мощный двигатель 710 Вт обеспечивает энергию удара 1,9 Дж. 2 режима: «Только вращение» или «Долбление с вращением». Макс. диаметр в бетоне: 22 мм.

Максимальная выходная мощность

710 wattage

Скорость без нагрузки

0 - 1 100 min⁻¹

Частота холостого хода

0 - 4 350 min⁻¹

Максимальный диаметр сверления в дереве

32 mm

Максимальный диаметр бурения в бетоне

22 mm

Максимальный диаметр сверления в стали

13 mm

Энергия удара

1,9 J

Диаметр сверления твердосплавной коронкой

65 mm

Сетевой шнур

4,0 m

Защитный чехол

Есть

Глубиномер (2)

Есть

Вес без кабеля (ЕПТА 01/2003)

2,5 kg

Размеры инструмента (Д x Ш x В):

362 x 71 x 194 mm

Уровень звуковой мощности (L_{WA})

101 dB(A)

Уровень звукового давления (L_{pA})

90 dB(A)

Уровень шума (К-фактор)

3 dB(A)

Уровень вибрации (3 оси), сверление≈2,5 m/sec²

Уровень вибрации (3 оси), сверление с ударом15,5 m/sec²

Погрешность вибрации (К-фактор)1,5 m/sec²

